



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
FALLO A LA CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA N° LP-ITESHU-E5-2025 SEGUNDO
PROCEDIMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO., SIENDO LAS **16:00 HORAS**, DEL DÍA **26 DE AGOSTO DEL 2025**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL "EDIFICIO DE VINCULACIÓN", UBICADA EN: DOMICILIO CONOCIDO S/N, EL SAUCILLO MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL **ACTO DE FALLO** A LA CONVOCATORIA LA **LICITACIÓN NACIONAL ABIERTA N°. LP-ITESHU-E5-2025 SEGUNDO PROCEDIMIENTO, "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS 2025"**. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 5, 6, 22, 23 FRACCIÓN VI, 50 Y 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ARTICULOS 16 Y 17 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA. ASÍ COMO DEL NUMERAL **2.10** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

ACTO SEGUIDO SE COMUNICA A LOS LICITANTES, QUE, HABIENDO REALIZADO LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, POR PARTE DE LAS ÁREAS REQUIRIENTES SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

1.- MICROVISA M. G. S. A. DE C. V., DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO SE DETERMINA LO SIGUIENTE: **CUMPLE**, CON LAS ESPECIFICACIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN EL **ANEXO I**, YA QUE PRESENTA PRECIO ACEPTABLE DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL ASIGANDO PARA LA PARTIDA **2, 6, 7**.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.

ADJUDICACIÓN

POR LO ANTERIOR SE LE OTORGA LA ASIGNACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

1.- MICROVISA M. G. S. A. DE C. V., PARA SURTIR LA PARTIDA NO. 2, 6, 7 POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A. DE **\$11,016.03 (ONCE MIL DIECISEIS PESOS 03/100 M.N.)**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN EL INTERVINIERON.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ.





"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CAAys"

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRA. IMELDA PÉREZ ESPINOZA	DIRECTORA GENERAL	
L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
L.C.P. JUANA HERNÁNDEZ LÓPEZ	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	
DR. OCTAVIO GUERRERO ANDRADE	SUBDIRECTOR ACADÉMICO	
DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINDOLA LUGO	SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	
L.C.C. FRANCISCO URIEL CAMACHO ARANDA	SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN	
LIC. CLAUDIA SAENZ BERNAL	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ITESHU	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
ACTA DE FALLO A LA CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA N° LP-ITESHU-E5-2025 SEGUNDO PROCEDIMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO., SIENDO LAS **16:00 HORAS**, DEL DÍA **25 DE AGOSTO DEL 2025**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL "EDIFICIO DE VINCULACIÓN" UBICADA EN: DOMICILIO CONOCIDO S/N, EL SAUCILLO MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL **ACTO DE FALLO** A LA CONVOCATORIA LA **LICITACIÓN NACIONAL ABIERTA N°. LP-ITESHU-E5-2025 SEGUNDO PROCEDIMIENTO "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS 2025"**. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 5, 6, 22, 23 FRACCIÓN VI, 50 Y 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ARTICULOS 16 Y 17 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA. ASÍ COMO DEL NUMERAL **2.10** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PARA DAR INICIO AL ACTO DE FALLO, EN USO DE LA PALABRA A LA MTRA. **IMELDA PÉREZ ESPINOZA** QUIEN PRESIDE EL EVENTO DA LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES Y SEDE LA PALABRA AL **L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS** QUIEN COMENTA QUE, CONFORME A LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS OFERTAS; LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SON EVALUADAS POR ÉL ÁREA SOLICITANTE Y UNA VEZ QUE DETERMINAN QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SE EVALÚAN LAS OFERTAS ECONÓMICAS POR EL PERSONAL DE APOYO DEL ÁREA A MI CARGO, DETERMINANDO LO SIGUIENTE.

PARTIDAS DESIERTA-NO OFERTADA:

NO.	PARTIDA DE LA CONVOCATORIA	DESCRIPCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	11	PARTIDA 11/PARTIDA DESIERTA 39/MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESMALEZADORAS MODELO. B530 SERIE 2011389 PUNTOS A REVISAR 1 REAPRIETE DE TORNILLOS QUE PUEDEN QUEDAR SUELTOS POR LA VIBRACIÓN DEL EQUIPO 2. CODO DE LA DESBROZADORA: EL CODO DE LA DESBROZADORA ES UNA DE LAS PIEZAS MÓVILES DE ESTOS APARATOS QUE RECIBE MÁS APLICACIONES DE PRESIÓN, IMPACTOS, CAMBIO DE VELOCIDADES DE GIRO, VIBRACIONES Y FUERZAS CONTRARIAS. MANTENER EL CODO BIEN LUBRICADO ES FUNDAMENTAL. ES IMPORTANTE EMPLEAR UN LUBRICANTE ESPECIAL PARA ENGRANAJES 3. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MODELO A226001860: LOS FILTROS DE AIRE SUCIOS DISMINUYEN LA POTENCIA DE TRABAJO DE LAS DESBROZADORAS Y, ALGO PEOR, AUMENTAN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL EQUIPO.4. CAMBIO DE BUJÍA; LAS BUJÍAS HAN DE SER COMPROBADAS APROXIMADAMENTE CADA 50 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. HAY QUE VERIFICAR QUE LOS CONECTORES NO ESTÁN QUEMADOS, SI LO ESTÁN, HAY QUE SUSTITUIR LA BUJÍA.5: REVISIÓN DE EMBRAGUE: PARA ACCEDER AL EMBRAGUE, HAY QUE DESMONTAR LA PROTECCIÓN CON UNA LLAVE ALLEN O CON UN DESTORNILLADOR, SEGÚN EL MODELO DE APARATO. UNA REVISIÓN PERIÓDICA NOS PERMITIRÁ CONOCER EL ESTADO DEL FERODO QUE HACE QUE EL EMBRAGUE SE ACOPLA AL EJE DE LA TRANSMISIÓN Y SI SE ENCUENTRA DAÑADO LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO. 6. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL CARBURADOR: LOS CARBURADORES VIENEN AJUSTADOS CONVENIENTEMENTE DE FÁBRICA, SIN EMBARGO, EL USO EN APLICACIONES MÁS O MENOS EXIGENTES PARA LA MECÁNICA DEL APARATO (ZONAS CON GRAN DENSIDAD DE MALEZA O ESPACIOS DE JARDÍN CON HIERBA) OBLIGA A REAJUSTAR EL TRABAJO DEL CARBURADOR.7.CAMBIO DE PIEZAS SI NECESITA	DESIERTA NO OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO



2025
 Año de
La Mujer Indígena








NO.	PARTIDA DE LA CONVOCATORIA	DESCRIPCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
		ALGUNA PIEZA DE RECAMBIO PARA DESBROZADORA QUE SEAN DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO (REPUESTO DE CARBURADOR PARA DESBROZADORA B530 MODELO P050009350, FILTRO DE AIRE MARCA MODELO A226001860, CABEZAL UNIVERSAL PARA DESBROZADORA CÓDIGO ORIGINAL: 78890.40001B LARGO: 11.6 CENTÍMETROS ANCHO: 116 CENTÍMETROS ALTURA: 7.5 CENTÍMETROS		
2	12	PARTIDA 12/PARTIDA DESIERTA 40/MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESMALEZADORAS MODELO. B530 SERIE 2011389 PUNTOS A REVISAR 1 REAPRIETE DE TORNILLOS QUE PUEDEN QUEDAR SUELTOS POR LA VIBRACIÓN DEL EQUIPO 2. CODO DE LA DESBROZADORA: EL CODO DE LA DESBROZADORA ES UNA DE LAS PIEZAS MÓVILES DE ESTOS APARATOS QUE RECIBE MÁS APLICACIONES DE PRESIÓN, IMPACTOS, CAMBIO DE VELOCIDADES DE GIRO, VIBRACIONES Y FUERZAS CONTRARIAS. MANTENER EL CODO BIEN LUBRICADO ES FUNDAMENTAL. ES IMPORTANTE EMPLEAR UN LUBRICANTE ESPECIAL PARA ENGRANAJES 3. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MODELO A226001860. LOS FILTROS DE AIRE SUCIOS DISMINUYEN LA POTENCIA DE TRABAJO DE LAS DESBROZADORAS Y, ALGO PEOR, AUMENTAN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL EQUIPO. 4. CAMBIO DE BUJÍA: LAS BUJÍAS HAN DE SER COMPROBADAS APROXIMADAMENTE CADA 50 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. HAY QUE VERIFICAR QUE LOS CONECTORES NO ESTÁN QUEMADOS, SI LO ESTÁN, HAY QUE SUSTITUIR LA BUJÍA. 5: REVISIÓN DE EMBRAGUE: PARA ACCEDER AL EMBRAGUE, HAY QUE DESMONTAR LA PROTECCIÓN CON UNA LLAVE ALLEN O CON UN DESTORNILLADOR, SEGÚN EL MODELO DE APARATO. UNA REVISIÓN PERIÓDICA NOS PERMITIRÁ CONOCER EL ESTADO DEL FERODO QUE HACE QUE EL EMBRAGUE SE ACOPLA AL EJE DE LA TRANSMISIÓN Y SI SE ENCUENTRA DAÑADO LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO. 6. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL CARBURADOR: LOS CARBURADORES VIENEN AJUSTADOS CONVENIENTEMENTE DE FÁBRICA, SIN EMBARGO, EL USO EN APLICACIONES MÁS O MENOS EXIGENTES PARA LA MECÁNICA DEL APARATO (ZONAS CON GRAN DENSIDAD DE MALEZA O ESPACIOS DE JARDÍN CON HIERBA) OBLIGA A REAJUSTAR EL TRABAJO DEL CARBURADOR. 7. CAMBIO DE PIEZAS SI NECESITA ALGUNA PIEZA DE RECAMBIO PARA DESBROZADORA QUE SEAN DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO (REPUESTO DE CARBURADOR PARA DESBROZADORA B530 MODELO P050009350, FILTRO DE AIRE MARCA MODELO A226001860, CABEZAL UNIVERSAL PARA DESBROZADORA CÓDIGO ORIGINAL: 78890.40001B LARGO: 11.6 CENTÍMETROS ANCHO: 116 CENTÍMETROS ALTURA: 7.5 CENTÍMETROS	DESIERTA NO OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
3	13	PARTIDA 13/PARTIDA DESIERTA 41/RECARGA DE 16 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO DE 6 KILOGRAMOS, RECARGA DE 27 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO DE 9 KILOGRAMOS, RECARGA DE 17 EXTINTORES DE BIÓXIDO DE CARBONO DE 10 LIBRAS, RECARGA DE 12 EXTINTORES DE ESPUMA DE 10 LITROS.	DESIERTA NO OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]



PARTIDAS OFERTADAS- NO ADJUDICADAS:

NO.	PARTIDA DE LA CONVOCATORIA	DESCRIPCIÓN	ADJUDICADO A:	OBSERVACIONES
1	1	PARTIDA 1/PARTIDA DESIERTA 20/BANDA DE TRANSFERENCIA XEROX 115R00127 VERSALINK C7020	DESIERTA OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
2	3	PARTIDA 3/PARTIDA DESIERTA 24/CARTUCHO DE CILINDRO TAMBOR XEROX 113R00780 VERSA LINK COLOR PARA C7020/C7025/C7030	DESIERTA OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
3	4	PARTIDA 4/PARTIDA DESIERTA 26/DISCO DURO PARA VIDEO VIGILANCIA 3.5", 4TB, SATA III, 6 GBIT/S, 256MB CACHÉ ES UNA UNIDAD DE DISCO DURO-DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA. ESTE DISPOSITIVO CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 4000 GB, LO QUE PERMITE ALMACENAR UNA GRAN CANTIDAD DE DATOS DE VIDEO. LA UNIDAD TIENE UN TAMAÑO DE BÚFER DE 256 MB LO QUE CONTRIBUYE A UN RENDIMIENTO EFICIENTE EN LA GESTIÓN DE DATOS. UTILIZA LA INTERFAZ SATA III, QUE OFRECE UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 6 GBIT/S, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA. LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL DISCO DURO ES DE 5400 RPM, LO QUE PROPORCIONA UN EQUILIBRIO ENTRE RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. EL TAMAÑO DEL DISCO DURO ES DE 3.5", LO QUE LO HACE ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN DIVERSAS CONFIGURACIONES DE PC.	DESIERTA OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
4	5	PARTIDA 5/PARTIDA DESIERTA 32/PLACUETA DE DESARROLLO ARDUINO MEGA 2560 REV3	DESIERTA OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
5	8	PARTIDA 8/PARTIDA DESIERTA 36/MANTENIMIENTO A TIERRAS FÍSICAS EN EDIFICIOS, CENTRO DE INFORMACIÓN, VINCULACIÓN, EDIFICIO F, EDIFICIO E, MECATRÓNICA, CENTRO DE COMPUTO, TRES NIVELES: REVISIÓN FÍSICA Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA EN EL SISTEMA DE TIERRAS: MEDICIÓN DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE CONDUCTOR Y ELECTRODO.	DESIERTA OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
6	9	PARTIDA 9/PARTIDA DESIERTA 37/MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN. SUBESTACIÓN: NUMERO 1 Y 2. 1: LIMPIEZA DE CUCHILLAS, 2: LIMPIEZA DE ACCIONADO RES POR MODULO, 3: LIMPIEZA DE GABINETE METÁLICO, 4: LIMPIEZA DE BARRAS 5: LIMPIEZA DE AISLADORES, 6: LIMPIEZA DE SOPORTES DE CABLES DE ENERGÍA Y DE TIERRA, 7: REAPRETAR CONEXIONES ATORNILLARLES, 8: ENGRASADO DE PARTES MÓVILES DE ACCIÓN. TRANSFORMADOR: NUMERO 1 Y 2. ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE AL TRANSFORMADOR PRINCIPAL 300 KILO VOLTAMPERIOS, 2: ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ELÉCTRICO DE ACEITE AISLANTE EN SERVICIO, 3: ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE Y 4: ANÁLISIS	DESIERTA OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and initials 'Go' and 'RS' at the bottom right.]





NO.	PARTIDA DE LA CONVOCATORIA	DESCRIPCIÓN	ADJUDICADO A:	OBSERVACIONES
		CROMATOGRÁFICO DE BIFENILOS POLICLORADOS EN ACEITE AISLANTE		
7	10	PARTIDA 10/PARTIDA DESIERTA 38/MANTENIMIENTO A PARARRAYOS EN EDIFICIO E Y CENTRO DE COMPUTO. REVISIÓN FÍSICA Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA EN EL SISTEMA PARARRAYOS. MEDICIÓN DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE CONDUCTOR Y ELECTRODO REAPRIETE DE CONECTORES Y LIJADO DE PARTES DONDE SE ENCUENTRE SARRO.	DESIERTA OFERTADA	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 Y 51 LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO

PARTIDAS OFERTADAS-ADJUDICADAS:

NO.	PARTIDA DE LA CONVOCATORIA	DESCRIPCIÓN	ADJUDICADO A:	OBSERVACIONES
1	2	PARTIDA 2/PARTIDA DESIERTA 22/ADAPTADOR ANGULAR HDMI, COMERCIAL ELECTRIC DE 180°	MICROVISA M. G. S. A. DE C. V.	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 FRACCION II DE LA LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
2	6	PARTIDA 6/PARTIDA DESIERTA 34/LIPS NO BREAK CYBERPOWER, DE 1500VA, 900W, TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA 120VCA NEMA 5 A 15P, 8 SALIDAS NEMA 5 A 15R, CON REGULADOR DE VOLTAJE AVR	MICROVISA M. G. S. A. DE C. V.	DE CONFORMIDAD EN EL ART 50 FRACCION II DE LA LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
3	7	PARTIDA 7/PARTIDA DESIERTA 35/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUARTO HIDRONEUMÁTICO: TABLERO DE ARRANQUE PARA HIDRONEUMÁTICO K891, 10 CABALLOS DE FUERZA. LIMPIEZA CON LIQUIDO DESENGRASANTE DIELECTRICO, REAPRIETE DE CONEXIONES, CORRECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES, REVISIÓN DE CONTACTARES, ACOMODO Y SUJECIÓN DE CABLES SUELTOS.	MICROVISA M. G. S. A. DE C. V.	DE CONFORMIDAD EN EL ART. 50 FRACCION II DE LA LEY ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO

SE COMUNICA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **29 DE AGOSTO DEL 2025**. EN LA SALA DE JUNTAS DEL "EDIFICIO DE VINCULACIÓN" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN, EN DOMICILIO CONOCIDO S/N EL SAUCILLO HUICHAPAN HIDALGO, C.P. 42411.

EL LICITANTE SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR **LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDO EL PEDIDO/CONTRATO CORRRESPONDIENTE, EN LOS TERMINOS QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 66 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO Y 81 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO SE LES HACE ENTREGA DE UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA CON ACUSE DE RECIBO A LOS LICITANTES ASISTENTES, Y, PARA AQUELLOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.ITESHU.EDU.MX PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. ASIMISMO, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ EN: EN LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN DOMICILIO CONOCIDO S/N, EL SAUCILLO MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

POR LO ANTERIOR Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE HACER CONSTAR, SE DIO POR TERMINADA LA JUNTA, SIENDO LAS 16:30 HORAS, DEL DÍA **26 DE AGOSTO DEL 2025**.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



"POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CAAys"

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRA. IMELDA PÉREZ ESPINOZA	DIRECTORA GENERAL	
L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
L.C.P. JUANA HERNÁNDEZ LÓPEZ	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	
DR. OCTAVIO GUERRERO ANDRADE	SUBDIRECTOR ACADÉMICO	
DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINDOLA LUGO	SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	
L.C.C. FRANCISCO URIEL CAMACHO	SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN	
LIC. CLAUDIA SAENZ BERNAL	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ITESHU	

"POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA"

NOMBRE	CARGO	FIRMA
-----	-----	-----

"POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

NOMBRE	CARGO	FIRMA
-----	-----	-----

"EN REPRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS"

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE	FIRMA
-----	-----	-----



